

واحد ارتقا سلامت بیمارستان شریعتی البرز

در صورت مراجعه به پزشك و مراکز درمانی به هر علتی حتما بیان کنید چه داروهایی در منزل مصرف می کنند
خصوصا وارفارین

وارفارین

يك داروي ضد انعقاد خون می باشد

بهتر است آن را بعد از ظهرها و در ساعت مشخص مصرف شود



باید مرتب آزمایش (PT- INR) را در تاریخ معین انجام دهید و نتیجه را به اطلاع پزشك خود برسانید

واحد ارتقا سلامت بیمارستان شریعتی البرز

در صورت مراجعه به پزشك و مراكز درمانی به هر علتی حتما بیان کنید چه داروهایی در منزل مصرف می کنید
خصوصا وارفارین

- به علایم خونریزی دقت کنید و در صورت بروز کبودی، خونمردگی خودبخودی زیر پوست، خونریزی، وجود خون در ادرار، مدفوع قرمز یا روشن و قیری سیاه رنگ، خونریزی از لثه، خونریزی از بینی و خونریزی زیاد دوره قاعدگی موارد را به پزشك اطلاع دهید .



باید مرتب آزمایش (PT- INR) را در تاریخ معین انجام دهید و نتیجه را به اطلاع پزشك خود برسانید

واحد ارتقا سلامت بیمارستان شریعتی البرز

در صورت مراجعه به پزشك و مراكز درمانی به هر علتی حتما بیان کنید چه داروهایی در منزل مصرف می کنند
خصوصا وارفارین

باید مرتب آزمایش (PT- INR) را در تاریخ معین انجام دهید و نتیجه را به اطلاع پزشك خود برسانید